



深圳市美信电子有限公司
Shenzhen Meixin Electronics Co.,Ltd

编号 (NO):

FM-NPI-001

文件编号
Inside No.

NPI-SPC-160405-01

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

版本 (Rev.)

A/0

页码 (page)


第 1 页, 共 6 页

项目(Subject): 目录 Content

产品名称: PI 胶带 MXPI-310F

产品型号: MXPI-310F

产品结构图:



样品规格: 依据客户需求。符合 UL510 难燃等级



深圳市美信电子有限公司
Shenzhen Meixin Electronics Co.,Ltd

编号 (NO):	FM-NPI-001
文件编号 Inside No.	NPI-SPC-160405-01
版本 (Rev.)	A/0
页码 (page)	第 2 页, 共 6 页

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

项目(Subject): 产品参数表 Nature of products

产品名称: Pi 胶带 MXPI-310F

产品型号: MXPI-310F

项目	参数	公差	测试标准
基材 Backing	Polyimide	/	/
总厚度 Total Thickness (mm)	0.06	±0.01	ASTM D3652
基材厚度 Backing thickness (mm)	0.025	/	ASTM D3652
胶系 Adhesive	Silicon	/	/
钢板剥离力 Adhesion to Stainless Steel (kgf/25mm)	0.5	≥	ASTM D3330
耐压 Dielectric Strength (V)	3000	/	GB1408-2006
宽度 Width (mm)	Any	±0.3	/
长度 Length (m)	33	+0.3/-0	/
耐温 Temperature reistance (℃)	260	/	GB1408-2006
保持力 Holding Power (H)	72	≥	ASTM D3330
抗张强度 Tensile strength (N/cm)	90	≥	GBT30776-2014
伸张率 Elongation (%)	50	≥	GBT30776-2014

- * The above data were obtained from our measurement tests only.
- * Storage: The product shelf life of MeiXin lasts 12 months from the date of production. The request store temperature is among 6℃~30℃, and the request relative humidity is among 0~50%. The best store temperature is 22℃ and relative humidity is 50%. not to direct exposure to sunlight, once opened as soon as possible to use, so as not to affect the quality of products wet oxidation. If other issues, please contact our sales representative .
- * This parameter is only used to do technical reference and not as other supporting documents. Otherwise, I do not assume any responsibility for the Division generous .



深圳市美信电子有限公司
Shenzhen Meixin Electronics Co.,Ltd

编号 (NO):

FM-NPI-001

文件编号
Inside No.

NPI-SPC-160405-01

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

版本 (Rev.)

A/0

页码 (page)

第 3 页, 共 6 页

项目(Subject): 物质安全资料表 MSDS

一、物品与厂商资料/Product and Company Identification

物品名称: Pi 胶带 MXPI-310F

Product Name :

制造商或供货商名称、地址及电话: 深圳市美信电子有限公司

Address & Tel. of Manufacturer or Agent 深圳市南山区西丽镇大勘二村工业区 192 号

紧急联络电话/传真电话: 86-755-23502710 / FAX: 86-755-23502710

Emergency Phone Number/Fax

二、成分辨识资料/Composition, Information on Ingredients

成分名称 Component Chemical Name &Common Names:	浓度(成分百分比) Concentration (Percentage):	CAS NO
PI	40%	无
Silicon	60%	无

三、危害辨识数据/ Hazard Identification

最重要危害效应 Most Important Health Hazards and Reactions	健康危害效应/Health Hazards and Reactions: 无
	环境影响/Environmental Impact: 合理回收,不会造成环境污染
	物理性及化学性危害/Physical and Chemical Hazards: 无
	特殊危害/Specific Hazards: 无
主要症状/Cardinal Symptoms: 无	
物品危害分类/Hazard Classification: 无	

四、急救措施/ First Aid Measures

不同暴露途径之急救方法/ First Aid Measures for Different Kinds of Exposures:

· 吸入/Inhalation: 无需急救。

· 皮肤接触/Skin Contact: 无需急救。

· 眼睛接触/Eye Contact: 无需急救。

· 食入/Ingestion: 无需急救。

最重要症状及危害效应/Most Important Symptoms and Hazard Reactions: 无

对医师之提示/Suggestions to Doctors: 无

五、灭火措施/ Fire Fighting Measures

适用灭火剂/Suitable Extinguishing Media: 一般灭火器



深圳市美信电子有限公司
Shenzhen Meixin Electronics Co.,Ltd

编号 (NO):

FM-NPI-001

文件编号
Inside No.

NPI-SPC-160405-01

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

版本 (Rev.)

A/0

页码 (page)

第 4 页, 共 6 页

灭火时可能遭遇之特殊危害/Special Hazards in Fire: 无

特殊灭火程序/Special Fire-Fighting Procedures: 移除可燃物

消防人员之特殊防护设备/Required Special Protective Equipment for Fire-Fighters: 无

六、泄漏处理方法/ Accidental Release Measures

个人应注意事项/ Personal Precautions: 无

环境注意事项/Environmental Precautions: 尽快废弃处理收集起来的物质。

清理方法/Methods for Cleaning: 收集尽可能多的溢出物。

七、安全处置与储存方法/ Handling and Storage

处置/Handling: 操作处所需整理整顿,干燥通风,以避免灰尘、潮湿。

储存/ Storage: 一般储存方法即可, 放阴凉风处, 避免阳光直射或潮湿环境。

八、暴露预防措施/ Exposure Controls, Personal Protection

个人防护设备/ Personal Protection Equipment: 不适用

·呼吸防护/Respiration Protection: 在正常使用情况下, 空气暴露非常小, 不必要进行呼吸防护。

·手部防护/Hand Protection: 不适用

·眼睛防护/Eye Protection: 不适用

·皮肤及身体防护/Skin & Body Protection: 不适用

卫生措施/Hygiene Measures: 按日常卫生标准操作即可

九、物理及化学性质/ Physical and Chemical Properties

物质状态/ State of Substance: 固体

形状/Appearance: 卷状

颜色/Color : 金黄色

气味/Odor: 无

十、安定性及反应性/Stability and Reactivity



深圳市美信电子有限公司
Shenzhen Meixin Electronics Co.,Ltd

编号 (NO):	FM-NPI-001
文件编号 Inside No.	NPI-SPC-160405-01
版本 (Rev.)	A/0
页码 (page)	第 5 页, 共 6 页

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

安定性/Stability: 稳定
特殊状况下可能之危害反应/Possible Hazard Reaction Under Special Conditions: 燃烧时会生成二氧化碳, 不充分燃烧时产生一氧化碳。
应避免之状况/Conditions to Avoid: 暂无确切数据。
应避免之物质/Materials to Avoid: 暂无确切数据。
危害分解物/Hazardous Decomposition Products: 在推荐的使用条件下, 预计不会产生有害的分解物。

十一、毒性资料/ Toxicological Information

急毒性/Acute Toxicity: 无毒
局部效应/Local Reactions: 暂无确切数据。
致敏感性/Sensitivity: 暂无确切数据。
慢毒性或长期毒性/Chronic or Long Term Toxicity: 无。
特殊效应/Special Reactions: 适当的条件下使用此产品, 不会对健康产生损害。

十二、生态资料/ Ecological information

可能之环境影响/环境流布/Possible Environmental Impact/Environmental Run-offs:
合理回收不会造成环境污染

十三、废弃处置方法/Disposal considerations

废弃处置方法/Disposal Methods:
生产中废品由废物回收公司处理, 工业区垃圾环保正常处理

十四、运送资料/Transport information

国际运送规定/International Transportation Regulations: 无
联合国编号/UN Reference No.: 无



深圳市美信电子有限公司
Shenzhen Meixin Electronics Co.,Ltd

编号 (NO):	FM-NPI-001
文件编号 Inside No.	NPI-SPC-160405-01
版本 (Rev.)	A/0
页码 (page)	第 6 页, 共 6 页

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

国内运送规定/Domestic Transportation Regulations: 无

特殊运送方法及注意事项/Special Transportation Methods and Precautions: 无

十五、法规资料/Regulatory information

适用法规/Applicable Regulation:

危险化学品安全管理条例(2011 年 3 月国务院发布)

"化学品分类和危险性公示" (GB13690-2009)

"危险货物分类和品名编号"(GB6944-2005)

"化学品安全技术说明书内容和项目顺序" (GB16483-2008)

十六、其它数据/Other information

制表单位	名称/Dept. Name: 深圳市美信电子有限公司	
Department	Address & Tel. of Manufacturer or Agent 深圳市南山区西丽镇大勘二村工业区 192 号	
制 表 部 门	职称/Title:	姓名(签章) Name(Signature):
Made By	品质总监	赵炎
制表日期	2017-9-26	
Date Prepared		